

Produkt Update Q2 2026 *Product Update Q2 2026*

Artikel-Nr. <i>Item No.</i>	Produktbezeichnung <i>Product Name</i>	Alte Spezifikationen <i>Old Specifications</i>	Neue Spezifikationen <i>New Specifications</i>
0002-000048	AVENO Maxi Fuel Economy 0W-16	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Honda 08215-99974, Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Honda 08215-99974, Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Renault AN2022 Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005
0002-000053	AVENO Maxi Fuel Economy 0W-16 GREEN	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Honda 08215-99974, Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Honda 08215-99974, Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Next/Ultra Green Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Renault AN2022 Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662 Toyota 08880-11005
0002-001127	AVENO PRO SQ 0W-16	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7B	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Renault AN2022

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000728	AVENO Premium LL-17 FE 0W-20	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ (RC) ILSAC GF-7A ACEA C5 ACEA C6 FREIGABEN APPROVALS: MB-FREIGABE 229.72 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 dexos®1 Gen 3 dexosD Fiat 9.55535-GSX Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 OV 040 1547 - A20 Ford WSS-M2C947-A1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Volvo VCC C6SP 0W-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53037	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ (RC) ILSAC GF-7A ACEA C5 ACEA C6 FREIGABEN APPROVALS: MB-FREIGABE 229.72 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 dexos®1 Gen 3 dexosD Fiat 9.55535-GSX Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 OV 040 1547 - A20 Ford WSS-M2C947-A1 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 Volvo VCC C6SP 0W-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53057
0002-000749	AVENO LL-17 FE 0W-20	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5 ACEA C6 API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 dexosD Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71, MB 229.72 OV 040 1547 - A20 dexos®1 Gen 3 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 STJLR.51.5122 Volvo VCC C6SP 0W-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53037/VWC 53057	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA C5 ACEA C6 API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 dexosD Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71, MB 229.72 OV 040 1547 - A20 dexos®1 Gen 3 Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C954-A1 Ford WSS-M2C962-A1 STJLR.51.5122 Volvo VCC C6SP 0W-20 Volvo VCC RBS0-2AE VWC 53057

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000206	AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 SAE J2360 MIL-L-2105 D EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: DAF LKW DTFR 12B140 (235.8) IVECO Renault LKW Scania STO 1:0 VOLVO 97312, VOLVO 97315 ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 12B, 12E, 12L, 12M, 12N ZF TE-ML 17B	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 SAE J2360 MIL-L-2105 D EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: DAF LKW DTFR 12B140 (235.8) IVECO MAN 341 GA1 Renault LKW Scania STO 1:0 VOLVO 97312, VOLVO 97315 ZF TE-ML 02B MAN 342 Typ M3 SCANIA STO 1:1 G ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 12B, 12E, 12L, 12M, 12N ZF TE-ML 17B
0002-000219	AVENO Gear Extra Full Synth. 75W-90 GL-4/5	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 MIL-L-2105 D EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83229407768, OSP, SAF-XO BOT 328 / 130M, 720 IVECO 18-1805 RAS1 Renault LKW, DAF LKW Scania STO 1:0 Scania STO 2:0 A FS VOLVO 97312 / 97315 / 97319 ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 12B, 12E, 12L, 12M, 12N ZF TE-ML 17B, 19B	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 MIL-L-2105 D EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83229407768, OSP, SAF-XO BOT 328 / 130M, 720 IVECO 18-1805 RAS1 MAN 341 GA1 / MAN 342 S1 Renault LKW, DAF LKW Scania STO 1:0 Scania STO 2:0 A FS VOLVO 97312 / 97315 / 97319 ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 05A MAN 341 GA1 MAN 341 Typ GA2 MAN 342 S1 SCANIA STO 1:1 G SCANIA STO 2:0 G ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 08 ZF TE-ML 12B, 12E, 12L, 12M, 12N ZF TE-ML 17B, 19B
0002-001156	AVENO LTD SP 10W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.1 VW 502 00/505 00	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.1 MB 229.3 VW 502 00/505 00

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-001187	AVENO LTD SP 10W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.1 VW 502 00/505 00	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.1 MB 229.3 VW 502 00/505 00
0002-001198	AVENO LTD SP 5W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: MB 229.3
0002-000644	AVENO Universal Performance 10W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN JASO DH-2 ACEA E6/E7/E8/E9/E11 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20078 Cummins CES 20081/20086 DAF HP-2 DDC 93K218, DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA Deutz DQC IV-18 LA Ford WSS-M2C171-F1 Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EOS-4.5 MAN M 3277 DAF Extended Drain DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51) MAN M 3477 / 3575 / 3275 / 3271-1 MAN M 3775 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-3 Renault VI RLD-4 Scania Low Ash VOLVO VDS-4.5 ZF TE-ML 23A	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN JASO DH-2 ACEA E6/E7/E8/E9/E11 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20078 Cummins CES 20081/20086 DAF HP-2 DDC 93K218, DDC 93K222 Deutz DQC IV-10 LA Deutz DQC IV-18 LA Ford WSS-M2C171-F1 Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EOS-4.5 MAN M 3277 DAF Extended Drain DTFR 15C100 (228.31), DTFR 15C110 (228.51) DTFR 15C120 (228.52) MAN M 3477 / 3575 / 3275 / 3271-1 MAN M 3775 MTU Typ 3.1 Renault VI RLD-3 Renault VI RLD-4 Scania Low Ash VOLVO VDS-4.5 ZF TE-ML 23A

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000603	AVENO LTD SN 5W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01 MB 229.3, MB 229.5 Porsche A40 VW 502 00/505 00 Opel GM LL-B-025 Renault RN0700/RN0710	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA A3/B4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-01 MB 226.5 MB 229.3, MB 229.5 Porsche A40 VW 502 00/505 00 Chrysler MS-10725/12991 Fiat 9.55535-H2/-M2 Opel GM LL-B-025 PSA B71 2296 Renault RN0700/ RN0710
0002-000679	AVENO ATF 8HP PLUS	EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Audi/VW G 055 005 A1/A2/A6 Audi/VW G 055 162 A2/A6 Audi/VW G 055 540 A2 Audi/VW G 060 162 A1/A2/A6 Bentley PY112995PA BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 289 720 BMW ATF 3+ Chrysler 68157995AA Fiat 9.55550-AV5 Hyundai/Kia 040000C90SG Jaguar 02JDE 26444, Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Land Rover LR023288, Land Rover LR232289 Land Rover TYK500050 Maserati 231603 Mopar 68157995AA ZF S671 090 255 (ZF LifeguardFluid 6) ZF S671 090 312 (ZF LifeguardFluid 8) ZF TE-ML 11 (6HP und 8HP)	EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Audi/VW G 055 005 A1/A2/A6 Audi/VW G 055 162 A2/A6 Audi/VW G 055 540 A2 Audi/VW G 060 162 A1/A2/A6 Bentley PY112995PA BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 289 720 BMW ATF 3+ Chrysler 68157995AA Fiat 9.55550-AV5 Hyundai/Kia 040000C90SG Jaguar 02JDE 26444, Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Honda ATF-Type 3.1 Jeep ATF LGF8 Land Rover LR023288, Land Rover LR232289 Land Rover TYK500050 Maserati 231603 Mopar 68157995AA ZF LifeguardFluid 9 (AA01.500.001) ZF S671 090 255 (ZF LifeguardFluid 6) ZF S671 090 312 (ZF LifeguardFluid 8) ZF TE-ML 11 (6HP und 8HP)

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000693	AVENO ATF 9HP PLUS	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 JASO 1A LV EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Audi G 055 005, Audi G 055 162, Audi G 052 540 BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426 BMW ATF 3+, BMW 83 22 2 289 720 DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp) Honda ATF-Type 3.1.: 08200-9017 (USA) Honda ATF-Type 3.1.: 08263-999-01HE (EU) Honda DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Mitsubishi SP IV Nissan Matic-S, Nissan Matic-W Saab 93 165 147 Toyota JWS 3324 VOLVO 6 speed MY2011-2013 (P/N 31256675) VOLVO 6 speed MY2011-2013 (P/N 31256774) VW G 055 005, VW G 055 162 VW G 055 540 A2, VW G 060 162 ZF LifeguardFluid 8 (S671 090 312) ZF LifeguardFluid 9 (AA01.500.001)	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: Aisin Warner AW-1 JASO 1A LV EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Audi G 055 005, Audi G 055 162, Audi G 052 540 BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426 BMW ATF 3+, BMW 83 22 2 289 720 DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp) Honda ATF-Type 3.1.: 08200-9017 (USA) Honda ATF-Type 3.1.: 08263-999-01HE (EU) Honda DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV/SP-IV RR MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Mitsubishi SP IV Nissan Matic-S, Nissan Matic-W Chrysler Oil No. 68157995AA Jaguar Oil No. 02JDE 26444 Land Rover Oil No. LR023288 Saab 93 165 147 Toyota JWS 3324 VOLVO 6 speed MY2011-2013 (P/N 31256675) VOLVO 6 speed MY2011-2013 (P/N 31256774) VW G 055 005, VW G 055 162 VW G 055 540 A2, VW G 060 162 ZF LifeguardFluid 6 ZF LifeguardFluid 8 (S671 090 312) ZF LifeguardFluid 9 (AA01.500.001) ZF TE-ML 11

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000902	AVENO DXS 0W-20	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A API SN Plus (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A GM 6094M	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A API SN Plus (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 Daihatsu dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A GM 6094M Honda Hyundai Kia Mitsubishi Mitsubishi Dia Queen BYD Changan GWM HAVAL Li MG Nissan Subaru Suzuki Toyota Wuling
0002-001223	AVENO DXS 0W-20 GREEN	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A API SN Plus (RC) ILSAC GF-5/GF-6A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A GM 6094M	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A API SN Plus (RC) ILSAC GF-5/GF-6A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 Daihatsu dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A GM 6094M Honda Hyundai Kia Mitsubishi Mitsubishi Dia Queen BYD Changan GWM HAVAL Li MG Nissan Subaru Suzuki Toyota Wuling

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000744	AVENO DXS 5W-20	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A GM 6094M	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 Daihatsu dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A GM 6094M Honda Hyundai Kia Mitsubishi Mitsubishi Dia Queen BYD Changan GWM HAVAL Li MG Nissan Subaru Suzuki Toyota Wuling
0002-001233	AVENO DXS 5W-20 GREEN	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A API SN Plus ILSAC GF-5/GF-6A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Ford WSS-M2C945-B1 Ford WSS-M2C960-A	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A API SN Plus ILSAC GF-5/GF-6A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-6395 Daihatsu dexos1™ Gen3 Ford WSS-M2C945-B1 Ford WSS-M2C960-A Honda Hyundai Kia Mitsubishi Mitsubishi Dia Queen Nissan BYD Changan GWM HAVAL Li MG Subaru Suzuki Toyota Wuling

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000060	AVENO DXS 5W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-13340 Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M OV 040 1547 - G30 VWC 53034	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A API SQ (RC) ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-13340 Chrysler MS-6395 Daihatsu dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M Honda Hyundai Kia Mitsubishi OV 040 1547 - G30 BYD Changan GWM HAVAL Li MG Mitsubishi Dia Queen Nissan Subaru Suzuki Toyota VWC 53034 Wuling
0002-001222	AVENO DXS 5W-30 GREEN	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A API SN Plus (RC) ILSAC GF-5/GF-6A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-13340 Chrysler MS-6395 dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M OV 040 1547 - G30 VWC 53034	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP (RC) API SQ (RC) ILSAC GF-7A API SN Plus (RC) ILSAC GF-5/GF-6A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-13340 Chrysler MS-6395 Daihatsu dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1 Ford WSS-M2C961-A GM 6094M Honda Hyundai Kia Mitsubishi OV 040 1547 - G30 BYD Changan GWM HAVAL Li MG Mitsubishi Dia Queen Nissan Subaru Suzuki Toyota VWC 53034 Wuling

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-001145	AVENO DXS 0W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Daihatsu GM 60945M GM dexos 1 Gen 3 Honda Isuzu Kia Lexus Mazda Nissan Subaru Suzuki Toyota	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ILSAC GF-7A EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BYD Changan Daihatsu GM 60945M GM dexos 1 Gen 3 GWM HAVAL Honda Isuzu Kia Lexus Hyundai Li Mazda MG Mitsubishi Mitsubishi Dia Queen Nissan Subaru Suzuki Toyota Wuling
0002-001186	AVENO DXS 0W-16	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ (RC) ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexos1™ Gen3 Renault AN2022	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ (RC) ILSAC GF-7B EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BYD Changan Daihatsu dexos1™ Gen3 GWM HAVAL Honda Honda 08215-99974 Honda 08216-99974 Honda 08232-P99S1LHE Honda Ultra Next/Ultra Green Hyundai Kia Mitsubishi Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Li MG Mitsubishi Dia Queen Mitsubishi DiaQueen ECO Plus Mitsubishi MZ102661 Mitsubishi MZ102662 Nissan Renault AN2022 Subaru Suzuki Toyota Toyota 08880-11005 Wuling

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000105	AVENO LE Diesel Performance 15W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E9/E11 API CK-4/SN JASO DH-2 FREIGABEN APPROVALS: CUMMINS CES 20081 Volvo VDS 4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 Caterpillar ECF-2/ECF-3 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-F1 John Deere JDQ 78 X VOLVO VDS-4 Deutz DQC III-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M 3575 MTU Typ 2.1 Renault RLD-4	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ACEA E9/E11 API CK-4/SN JASO DH-2 FREIGABEN APPROVALS: CUMMINS CES 20081 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 Caterpillar ECF-2/ECF-3 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Ford WSS-M2C171-F1 John Deere JDQ 78 X VOLVO VDS-4 Deutz DQC III-18 LA Mack EOS-4.5 MAN M 3575 MTU Typ 2.1 Renault RLD-4 Volvo VDS 4
0002-000110	AVENO Ultra Low SAPS HD 5W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 FREIGABEN APPROVALS: DTFR 15C110 (228.51) DTFR 15C120 (228.52) MAN M 3677 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 DTFR 13D110 (235.28) MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1, MTU Typ 2.1 Scania LDF-4 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 ACEA E4/E6/E7/E9 FREIGABEN APPROVALS: DTFR 15C110 (228.51) DTFR 15C120 (228.52) MAN M 3677 Mack EO-O Premium Plus Renault VI RLD-3 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF Extended Drain DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E6 MAN M 3271-1 MAN M 3477 DTFR 13D110 (235.28) MAN M 3575 MAN M 3691 MTU Typ 3.1, MTU Typ 2.1 Scania LDF-4 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG VOLVO VDS-4

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000501	AVENO Ultra LS HD 10W-40	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 JASO DH-2 ACEA E4/E6/E7/E9 FREIGABEN APPROVALS: Renault VI RLD-3 DTFR 15C120 (228.52) Mack EO-O Premium Plus DTFR 15C110 (228.51) VOLVO VDS-4 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E9 Iveco 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CJ-4 JASO DH-2 ACEA E4/E6/E7/E9 FREIGABEN APPROVALS: Renault VI RLD-3 DTFR 15C120 (228.52) Mack EO-O Premium Plus DTFR 15C110 (228.51) EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DAF DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA DTFR 13D110 (235.28) DTFR 15C100 (228.31) Iveco 18-1804 TLS E9 VOLVO VDS-4 Iveco 18-1809 NG2 MAN M 3271-1 MAN M 3477 MAN M 3575 MTU Typ 3.1 Scania Low Ash Voith Retarder B VOLVO CNG
0002-000885	AVENO LS Premium OV 5W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ACEA C2/C3 FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A GM dexos2™ MB 229.31 OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30 VW 505 00/505 01	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SQ ACEA C2/C3 FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A GM dexos2™ MB 229.31 OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30 VW 502 00/505 01

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000965	AVENO Prime PS 2312 0W-30	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP ACEA C2 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-DS1/GS1 Ford WSS-M2C950-A IVECO 18-1811 SC1 LV-16 PSA B71 2302 PSA B71 2312 Stellantis FPW9.55535-DH1 STJLR.03.5007	SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP ACEA C2 EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Fiat 9.55535-DS1/GS1 Ford WSS-M2C950-A IVECO 18-1811 SC1 LV-16 PSA B71 2302 PSA B71 2312 Stellantis FPW9.55535-DH1 Fiat 9.55535-S1 FPW 9.55535/02 OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30 STJLR.03.5007